Klebetechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen


ProTech AG, Unterseestrasse or, On-5200 13502....g...
Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch


0803003.doc

Applikationsgerät T-653









Klebetechnik

ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen

Tel.: +41 71 672 8480, Fax.: +41 71 672 8481, Email: protech.ag@bluewin.ch

0803003.doc 20.04.2009

Funktionsprinzip Applikator T- 653

Der T 653 (Laminator) wurde gebaut, um mit einem konstruktiv einfachem Gerät ein Klebeband ab einer Rolle unter geringem Druck auf eine Fläche blasenfrei und rationell aufzubringen.

Anwendung

Der Applikator kommt dort zum Einsatz, wo ein Klebebandstreifen auf einen Gegenstand wie z.B. ein Warnstreifen auf einen Längsträger angebracht werden muss. Die maximale Breite der Klebebandandruckrolle beträgt 100 mm und ist aus NBR gefertigt. Die nötige Anpresskraft kann über eine Schraube via Zugfeder nachgestellt werden.

Technische Daten:

Grösse: LxBxH = 210x200x300 mm

Gewicht: 1.4 kg

Anpressrollenbreite: 10 mm -100 mm Aufnahmekern: Ø76.2 mm

